



PORTFÓLIO TINTAS ACRÍLICAS

Produtos exclusivos para quem procura
qualidade e performance,
em qualquer aplicação.



A ESPECIALISTA EM TINTAS

UMA LINHA COMPLETA E EFICIENTE, PARA DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIES.

As Lojas Tintas Sherwin-Williams oferecem uma linha exclusiva de tintas acrílicas de alta performance, para atender aos diferentes segmentos e tipos de aplicação. As linhas **SuperPaint, Design, Design Flexível, Design Piso, Spazio, ProCraft, Pro Construtor e Classic** reúnem versatilidade e produtos adequados à sua obra.

SUPERPAINT - Super Premium



Tinta acrílica formulada com matérias-primas que proporcionam **ALTA RESISTÊNCIA À LIMPEZA, ALTA DURABILIDADE e ALTA LAVABILIDADE**. Indicada para superfícies e ambientes que necessitem de limpeza frequente, além de suportar as intempéries. Possui fórmula exclusiva, com alta capacidade de suportar a remoção de manchas na pintura, causadas por alimentos, bebidas, lápis de cor e marcas de dedos, mantendo a proteção das superfícies pintadas após a limpeza. Possui excelente resistência ao desbotamento.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS

- Supercobertura
- Alta durabilidade
- Fácil de limpar
- Sem cheiro*

ACABAMENTO

Fosco, Acetinado ou Semibrilho.

APLICAÇÃO

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento. Indicada para pinturas externas e internas.

EMBALAGENS



RENDIMENTO** por demão

- Lata 18 L
Fosco: **até 380 m²**
Acetinado: **até 324 m²**
Semibrilho: **até 324 m²**
- Galão 3,6 L
Fosco: **até 76 m²**
Acetinado: **até 65 m²**
Semibrilho: **até 65 m²**

CORES

Milhares de cores disponíveis no Sistema Color®.

DESIGN - Premium



TINTA ACRÍLICA SUPERLAVÁVEL, indicada para superfícies e ambientes que necessitem de limpeza frequente. Possui fórmula exclusiva que possibilita a remoção de manchas na pintura, causadas por alimentos, bebidas, lápis de cor e marcas de dedos, mantendo a proteção das superfícies pintadas após a limpeza. Possui alta cobertura e durabilidade, secagem rápida e ótimo rendimento.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS

- Excelente cobertura
- Fácil de limpar
- Secagem rápida
- Sem cheiro*

ACABAMENTO

Fosco, Acetinado ou Semibrilho.

APLICAÇÃO

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento. Indicada para pinturas externas e internas.

EMBALAGENS



RENDIMENTO** por demão

	Fosco: até 325 m² Acetinado: até 270 m² Semibrilho: até 300 m²
	Fosco: até 65 m² Acetinado: até 54 m² Semibrilho: até 60 m²
	Fosco: até 14 m² Acetinado: até 12 m² Semibrilho: até 13 m²

CORES

Milhares de cores disponíveis no Sistema Color®.

SPAZIO - Standard



Tinta acrílica indicada para diferentes tipos de superfícies, interiores e exteriores, oferecendo cobertura superior com um **MELHOR RESULTADO POR DEMÃO**. Por não ter cheiro*, é ideal para todos os ambientes da casa, apresentando um ótimo rendimento, nos 3 tipos de acabamento.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS

- Ótimo rendimento
- Cobertura superior
- Fácil de aplicar
- Sem cheiro*

ACABAMENTO

Fosco, Acetinado ou Semibrilho.



APLICAÇÃO

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento. Indicada para pinturas internas e externas.

EMBALAGENS



RENDIMENTO** por demão

	Fosco: até 380 m² Acetinado: até 240 m² Semibrilho: até 270 m²
	Fosco: até 76 m² Acetinado: até 48 m² Semibrilho: até 54 m²

CORES

+ de 1.000 cores disponíveis no Sistema Color®.

CLASSIC - Econômica



Tinta acrílica de fácil aplicação para superfícies internas, como paredes em reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento. Por ter uma ótima cobertura com poucas demãos, trazendo um **MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO PARA A OBRA**.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS

- Fácil de aplicar
- Ótima cobertura
- Acabamento fosco clássico

APLICAÇÃO

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento. Indicada para pinturas internas.

RENDIMENTO** por demão

 Fosco: **até 270 m²**

 Fosco: **até 54 m²**

CORES

Cores prontas, conforme cartela.

ACABAMENTO

Fosco.

EMBALAGENS



TESTES



	SUPER PREMIUM	PREMIUM	STANDARD	ECONÔMICA
COBERTURA (APLICADO)	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★
COBERTURA ÚMIDA	★★★★★★	★★★★★★	★★★★	★★
REFLECTÂNCIA	★★★★★	★★★★★★	★★★★	★★★
GILSONITE (PEGA DE SUJEIRA)	★★★★★★	★★★★★★	★★★★	★★
RENDIMENTO	★★★★★	★★★★★★	★★★★	★★★
LAVABILIDADE	★★★★★★	★★★★★★	★★★★	★★
APLICABILIDADE	★★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
ACABAMENTO	★★★★★★	★★★★	★★★★	★★★
RESISTÊNCIA	EXTERIOR / INTERIOR	EXTERIOR / INTERIOR	EXTERIOR / INTERIOR	INTERIOR

DESIGN FLEXÍVEL - Premium



Tinta acrílica premium elastomérica, com cobertura de alta flexibilidade que acompanha a movimentação da superfície, prevenindo e corrigindo rachaduras e microfissuras na pintura. Sua formulação confere uma **ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE** às superfícies, tornando-as mais resistentes às intempéries. Possui efeito repelente à água, facilitando a limpeza e evitando acúmulo de sujeira.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS

- Elastomérica
- Ultraflexível
- Corrige microfissuras
- Repele a água
- Sem cheiro*

ACABAMENTO

Acetinado.

APLICAÇÃO

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento. Indicada para pinturas externas e internas.

EMBALAGENS



RENDIMENTO** por demão

Lata 18 L Acetinado: **até 300 m²**

Galão 3,6 L Acetinado: **até 60 m²**

CORES

Milhares de cores disponíveis no Sistema Color®.

DESIGN PISO - Premium



Tinta à base de resina acrílica, ideal para pisos cimentados que são submetidos a um tráfego intenso de pessoas e veículos. Seu **GRANDE PODER DE COBERTURA E ADERÊNCIA** mantém a superfície protegida e o acabamento perfeito por muito mais tempo, proporcionando ao piso uma alta resistência ao desgaste e às ações do tempo.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS

- Alta resistência
- Grande poder de cobertura
- Alta durabilidade

ACABAMENTO

Fosco.

APLICAÇÃO

Quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação, etc. Não deve ser usada em superfícies não porosas, metálicas, esmaltadas, vitrificadas ou enceradas.

EMBALAGENS



RENDIMENTO** por demão

Lata 18 L Fosco: **até 350 m²**

Galão 3,6 L Fosco: **até 70 m²**

1/4 Galão 900 ml Fosco: **até 17,5 m²**

CORES

Cores prontas, conforme cartela.

A PINTURA QUE TODA OBRA EXIGE, COM A PRODUTIVIDADE QUE VOCÊ PRECISA.

PRO CONSTRUTOR - Látex Premium



Tinta vinil acrílica de fácil aplicação para superfícies externas e internas. Tem alta performance para obras e construções, com baixo odor, **ALTO PODER DE COBERTURA E AÇÃO ANTIMOFO**, indicada para escritórios e residências, mesmo que já tenham sido pintados com tinta látex.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS

- Maior cobertura
- Fácil de aplicar
- Ação antimoho

APLICAÇÃO

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento. Indicada para pinturas internas e externas.

RENDIMENTO** por demão



Fosco: **até 350 m²**

CORES

+ de 1.000 cores disponíveis no Sistema Color®.

ACABAMENTO

Fosco.

EMBALAGENS



Lata 18 L

PROCRAFT - Standard



Tinta acrílica de acabamento fosco, desenvolvida à base de Copolímero Acrílico Modificado, tecnologia que proporciona **UMA PINTURA DE ÓTIMA RESISTÊNCIA** e cobertura. Fácil de aplicar e sem cheiro*, possui ação antimoho que protege superfícies internas e externas de alvenaria, concreto, reboco, massa corrida e acrílica.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS

- Excelente resistência
- Ótima cobertura

APLICAÇÃO

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento. Indicada para pinturas internas e externas.

RENDIMENTO** por demão



Fosco: **até 380 m²**



Fosco: **até 76 m²**

CORES

+ de 1.000 cores disponíveis no Sistema Color®.

ACABAMENTO

Fosco.

EMBALAGENS




Lata 18 L



Galão 3,6 L

PRO CONSTRUTOR - Látex Econômica



Tinta à base de polímero acrílico modificado, de acabamento fosco, **INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS**, podendo ser aplicada sobre reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS

- Excelente cobertura
- Fácil de aplicar
- Ótimo custo-benefício

APLICAÇÃO

Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento. Indicada para pinturas internas.

RENDIMENTO** por demão



Fosco: **até 300 m²**

CORES

Somente branco.

ACABAMENTO

Fosco.

EMBALAGENS



Lata 18 L

TESTES



	LÁTEX PREMIUM	STANDARD	LÁTEX ECONÔMICA
COBERTURA (APLICADO)	★★★★★	★★★★★	★★★
COBERTURA ÚMIDA	★★★★★	★★★★	★★
REFLECTÂNCIA	★★★★★	★★★★	★★★
GILSONITE (PEGA DE SUJEIRA)	★★★★★	★★★	★
RENDIMENTO	★★★★	★★★★	★★★
LAVABILIDADE	★★★★★	★★★★	★★
APLICABILIDADE	★★★★	★★★★	★★★
ACABAMENTO	★★★★	★★★	★★
RESISTÊNCIA	EXTERIOR / INTERIOR	EXTERIOR / INTERIOR	INTERIOR

PERSONALIZANDO AS CORES COM O COLOR®

O Sistema Tintométrico Color® da Sherwin-Williams é um programa de alta tecnologia, desenvolvido para a personalização de cores, garantindo diversidade de tons e pronta entrega.

As cores de tintas do portfólio de produtos exclusivos são personalizadas com o Sistema Tintométrico, oferecendo milhares de opções incríveis para as linhas **SuperPaint**, **Design Premium**, **Design Flexível**, **Spazio**, **Pro Construtor Premium** e **ProCraft**.



Tintas Sherwin-Williams.

150 anos de experiência mundial
na fabricação de tintas.



A ESPECIALISTA EM TINTAS

*Seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado, após 1 hora da aplicação, o cheiro característico é imperceptível.

**O rendimento e o desempenho dos produtos dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade e absorção da superfície, cor utilizada, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, entre outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar outras variações. Leia atentamente as instruções da embalagem antes de manusear e/ou utilizar o produto.