



T&C Cristallo Glam

CATÁLOGO DE CORES

Nós vestimos paredes.

T&C Cristallo Glam

COR T&C ÔNIX

Nós vestimos paredes.



texturaecia



T&C Cristallo Glam

COR T&C HEMATITA

Nos vestimos paredes.



texturaecia



T&C Cristallo Glam

COR T&C TOPÁZIO

Nós vestimos paredes.



texturaecia



T&C Cristallo Glam

COR T&C SAFIRA AZUL

Nós vestimos paredes.




texturaecia



T&C Cristallo Glam

COR T&C ESMERALDA

Nós vestimos paredes.



texturaecia 

T&C Cristallo Glam

COR T&C AGATA MUSGO

Nós vestimos paredes.



texturaecia



T&C Cristallo Glam

COR T&C QUARTZO BRANCO

Nós vestimos paredes.



texturaecia



T&C Cristallo Glam

COR T&C CITRINO

Nós vestimos paredes.



texturaecia



T&C Cristallo Glam

COR T&C CALCEDONIA

Nós vestimos paredes.



T&C Cristallo Glam

COR T&C AMBAR

Nos vestimos paredes.



texturaecia



T&C Cristallo Glam

COR T&C QUARTZO ROSA

Nós vestimos paredes.



texturaecia 

T&C Cristallo Glam

COR T&C ALEXANDRITA

Nós vestimos paredes.




texturaecia



T&C Cristallo Glam

COR T&C SILICIO ARCO-ÍRIS

Nos vestimos paredes.



texturaecia



T&C Cristallo Glam

COR T&C RUBI

Nos vestimos paredes.



texturaecia



Especificação

SUBSTRATO:

Indicado para superfícies a partir do reboco desempenado fino curado 30 dias, indicado também para superfícies emassadas com massa acrílica, sobre pintura (base água), soluções de gesso ou drywall preparados com fundo selador gesso. Para todos os casos, o substrato deve estar em conformidade com a norma ABNT 13.245, ou seja, firme, coesa, seca, livre de umidade, patologias ou deficiências.

1 Etapa) T&C PRIMER RÚSTICO:

O **T&C Primer Rústico** é perfeito para neutralizar a cor atual da parede, igualando a cor da (nova) textura, favorece no deslizamento e na ancoragem da massa durante a aplicação, remove partículas soltas, ancora as mal aderidas, dentre outras vantagens.

Aplicação: Aplicar com rolo de lã pêlo baixo através de movimentos verticais, e com uma trincha requadrar cantos e extremidades da parede, assim como realizar os recortes nos espelhos e batentes.

Secagem: 08 horas

Galão 3,2 L rendimento até 13 m² / demão.

Balde 14 L rendimento até 53 m² / demão.

2 Etapa) T&C CRISTALLO GLAM:

Mais glamour para suas paredes. O **T&C Cristallo Glam** é uma textura a base de pedras naturais translúcidas que oferecem 14 opções de cores através do T&C Sistema Tintométrico.

Aplicação: Aplicar com desempenadeira de aço inox com cantos arredondados, transferir pequenas camadas e compactar sobre a parede através de movimentos curtos visando o agrupamento das pedras, remover o excesso e com a desempenadeira de PVC (pequena) retornar sobre a massa desempenada e, através de movimentos curtos circulares, alinhar o acabamento.

Secagem:

Ao toque 12 a 24 horas (livre de chuvas).

Secagem inicial 07 dias.

Secagem total entre 30 e 90 dias.

Paredes úmidas impedem a secagem do revestimento.

Balde 23 kg rendimento até 7 m².

Nós vestimos paredes.

texturaecia 



texturaecia 

Nós vestimos paredes.

CENTRAL 11 2511-4611

WWW.TEXTURAE CIA.COM.BR

@TEXTURAE CIA